

AÇÃO DO BIONEEM VEGETAL NAS PRAGAS DO MORANGO *fragaria vesca*

PRINCIPAIS DOENÇAS DO MORANGUEIRO:

Mancha de Micosferela, Manchas de Diplocarpon, Antracnose, Murcha de verticillium:

Pulverizar com Bioneem Vegetal á 1% (1 litro de produto para 100 litros de água) em casos de infestações severas e á 0,5% (1/2 litro de produto para 100 litros de água) para controle de pequenas infestações ou simples manutenção preventiva. Após a florada até a formação dos frutos, fazer manutenção á 0,5% .

Mofa cinzento:

Pode atacar em qualquer estágio de desenvolvimento dos frutos até a pós-colheita, sendo caracterizada por manchas de cor cinza na superfície dos frutos, devendo pulverizar os frutos com Bioneem Vegetal á 1% á cada 10 dias, inclusive na pré-colheita, para aumentar o tempo de prateleira do fruto.

PRINCIPAIS PRAGAS DO MORANGUEIRO:

Ácaros:

Pulverizações com Bioneem Vegetal a 1% a cada 15 dias.

Broca dos frutos:

Armadilhas com Bioneem Vegetal e suco de morango, distribuídas em pequenos potes ou armadilhas para controle biológico por cada canteiro (1 parte de Bioneem Vegetal + 10 partes de suco de morango fresco).

Pulgões:

Aplicar Bioneem Vegetal á 1% em jato dirigido no colo da planta.